



Lavadoras de alta pressão autoaspirantes HW1300 / HW1200

Fácil ajuste da pressão e função autoaspiração.



HW1200

2 velocidades
Recolhe mangueira
HW1300

Respeita o meio ambiente, o reduzir a quantidade de água usada.*

*em comparação com uma mangueira de jardim.



Foto: HW1300

Grande potência.

Usa menos do 80% de água que uma mangueira de jardim.



Modo de baixo nível de ruído.

HW1300



Modo tartaruga.
Até um 10% menos de ruído e um 20% menos de quantidade de água que em modo alto.

Lavadoras de alta pressão.



HW1300

2 velocidades.
Recolhe mangueira.

A mangueira de alta pressão pode-se enrolar para uma preparação do trabalho ou uma limpeza mais fácil e rápida.

Pressão máxima

130 bar

Fluxo máximo

450 L/h



Função de ajuste da pressão

de forma rápida e simples, apenas a girar a boca.

Variedade de opções.

HW1300

HW1200

Lança com regulador de pressão

Não só permite lavado a alta pressão, também tem a opção de baixa pressão para lavar vidros, ar condicionado, carros, etc...



Alta pressão

Baixa pressão

Função autoaspiração.

■ Mangueira de aspiração.



HW1300

HW1200



HW1200

Pressão máxima

120 bar

Fluxo máximo

420 L/h

Muito leves.

HW1300

HW1200

12,7 kg

11,0 kg

■ Acessórios e opções.



Lavadoras de alta pressão autoaspirantes **HW1300 / HW1200**

 Duplo isolamento

	HW1300	HW1200
Potência	1.800W	1.800W
Pressão máxima	130 bar	120 bar
Fluxo máximo	450 L/h	420 L/h
Máx. temperatura de entrada de água	40 °C	40 °C
Comprimento da mangueira	10 m	10 m
Nível de pressão sonora	76 dB(A)	72 dB(A)
Nível de vibração	4,86 m/s ²	4,11 m/s ²
Dimensões (C x L x Al)	292x358x830 mm	292x358x830 mm
Peso	12,7 kg	11,0 kg
Cabo de alimentação	5,0 m	5,0 m

Equipamento básico: Consultar na Web.

*Peso de acordo com a EPTA.

Makita, Lda.

Centro Empresarial Aloverca, arm. C2 2615-187
Vale das Ervas Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT